

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αιματολογικές παθήσεις	
Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω	>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος Νέκρωση κεφαλής μηριαίου
Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος	
Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω	3ο επίπεδο I ή II
Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω	Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)
Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδιά 3ου επιπέδου	
Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθειες (13) ή κακοήθειες (12) παθήσεις	
Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος	
Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω	Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο
Μεταμόσχευση καρδιάς ή καρδιάς/ πνευμόνων	
Παθήσεις πεπτικού συστήματος	
Μεταμόσχευση ήπατος	
Μεταβολικές παθήσεις	
Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω	Τύπος III
Δερματολογικά νοσήματα	
Μελαγχρωματική ξηροδερμία	
Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση	
Ψυχικές διαταραχές	
Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω	
Νοητική υστέρηση	
Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος	
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο	

Rett, σύνδρομο Asperger)	
Νοσήματα του νευρικού συστήματος	
Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson	
v. Huntington με ΠΑ 67% και άνω	
Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα	
Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση	
Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας	
Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.	Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων □ χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων □ Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη
Διαταραχές ΠΝΣ- κρνιακά νεύρα: Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)	
Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.	
Ορθοπεδικές παθήσεις	
Ακρωτηριασμοί και φοκομελίες άνω άκρων	
Παραλύσεις/ διατομές νευρών άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.	
Ακρωτηριασμοί και φοκομελίες κάτω άκρων	
Παραλύσεις/ διατομές νευρών κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)	
Αρθρογρύπωση	Νευρομυϊκό Σύνδρομο
Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα	
Αλαλία εκ κωφώσεως	
Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση	
Γλωσσεκτομή	

Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)	
Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου	
Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία	
Χειρουργικές παθήσεις	
Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία	
<p>Μόνιμη ειλεοστομία ή κοΟριστικές αναπηρικές συντάξεις αποκτούν - και δεν θα εξετάζονται, πλέον, από τα ΚΕΠΑ - άτομα χωρίς μέλη, πραγματικά τυφλοί, νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με μεσογειακή αναιμία, αλτσχάϊμερ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω) κ.α.</p> <p>Τις συνολικά 43 παθήσεις για τις οποίες ειδική επιστημονική επιτροπή έκρινε ότι δεν είναι αναστρέψιμες και, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται οι ασφαλισμένοι να “περνούν” από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.</p> <p>“Δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε άδικα χιλιάδες ασθενείς” δήλωσε ο υπουργός Εργασίας ενώ ο γ.γ Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π. Κοκκόρης προέβλεψε ότι με την απόφαση αυτή θα μειωθεί κατά 20% ο φόρτος λειτουργίας των ΚΕΠΑ.</p> <p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ για τις οποίες η Διαρκεια Αναπηρίας των Ασφαλισμένων Καθορίζεται Επ' Αοριστον</p> <p>ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</p> <p>Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω</p> <p>>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος Νέκρωση κεφαλής μηριαίου Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω 3ο επίπεδο I ή II</p> <p>Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση</p>	

Αέρια Αίματος
Γεν. Αίματος (Htc)
Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω
Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδιά 3ου επιπέδου
Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις
Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω
Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο
Μεταμόσχευση καρδιάς ή καρδιάς/ πνευμόνων
Παθήσεις πεπτικού συστήματος
Μεταμόσχευση ήπατος
Μεταβολικές παθήσεις
Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω
Τύπος III
Δερματολογικά νοσήματα
Μελαγχρωματική ξηροδερμία
Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση
Ψυχικές διαταραχές
Κατηγορίες ανοιτών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω
Νοητική υστέρηση
Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)
Νοσήματα του νευρικού συστήματος
Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson
v. Huntington με ΠΑ 67% και άνω
Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα
Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.
Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων □ χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη
Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων □ Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη
Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα:
Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.
Ορθοπεδικές παθήσεις
Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων

<p>Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.</p> <p>Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων</p> <p>Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)</p> <p>Αρθρογρύπωση</p> <p>Νευρομυϊκό Σύνδρομο</p> <p>Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα</p> <p>Αλαλία εκ κωφώσεως</p> <p>Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση</p> <p>Γλωσσεκτομή</p> <p>Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)</p> <p>Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου</p> <p>Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία</p> <p>Χειρουργικές παθήσεις</p> <p>Μόνιμη νησιδοστομία ή ειλεοστομία</p> <p>Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία</p> <p>Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού</p> <p>Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία</p> <p>Παθήσεις οφθαλμών</p> <p>Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση</p> <p>Αναφέρεται η αιτία</p> <p>Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»</p> <p>Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία</p> <p>Νεφρολογικές παθήσεις</p> <p>ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση</p> <p>Στάδιο 5ο</p> <p>Μεταμόσχευση νεφρού</p> <p>Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2</p> <p>Ογκολογικές παθήσεις</p> <p>Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις</p> <p>Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση/λοστομία</p>	
<p>Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού</p>	
<p>Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία</p>	
<p>Παθήσεις οφθαλμών</p>	
<p>Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση</p>	<p>Αναφέρεται η αιτία</p> <p>Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»</p>
<p>Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία</p>	
<p>Νεφρολογικές παθήσεις</p>	

ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση	Στάδιο 5ο
Μεταμόσχευση νεφρού	
Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2	
Ογκολογικές παθήσεις	
Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις	Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση